



www.comaf.it
PRESSA PIEGATRICE "FARINA" USATA



PRESSA PIEGATRICE "FARINA" USATA, MOD. PSN 110/40, LUNGHEZZA DI PIEGA 4100mm, POTENZA 110TON, 4 ASSI, N.4 PUNTALI, INCAVO 500mm, CNC DELEM DA65, FOTOCELLULE DI SICUREZZA DSP NUOVA ELETTRONICA, BOMBATURA IDRAULICA, ANNO 2002, S.N. 691202/PA, CE

COD: 5697

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CONTATTACI](#)

SEGUICI SULLE NOSTRE PAGINE SOCIAL DI [FACEBOOK](#) E [LINKEDIN](#) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO

SKU: N/A | Categories: [Used Machine](#), [Press brakes](#) |



costruzioni meccaniche
fratelli
Farina
sovico (milano) - italy

PRESSA PIEGATRICE Mod. PFO [PSN110/40]
da mm. **4100** x Ton. **110** MAT. **691202/PA**
FORZA IN TONNELATE per piegare 1m. di Lamiera R=42 Kg/mm²
PIEGATURA LIBERA
S= Spessore in m/m

R	H	A	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	
0,8	3,5	5				3	5	8	12														
1	4,5	6				2,5	4	6	10	16													
1,2	5,6	8					3	5	8	12	18												
1,5	7	10						4	6	10	15	25											
2	9	12							5	8	12	20											
2,5	12	16								6	9	16	40										
3,2	14	20								7	13	30	50										
4	18	25								6	10	25	40	60									
5	22	30								8	20	31	50										
5,8	25	35								18	28	46											
6,3	28	40								25	40	62	75	100									
8	36	50								31	48	65	80	125									
10	45	60								28	38	54	65	100	160								
11,5	50	70								32	45	60	94	140									
13	56	80								30	40	50	80	120									
15	64	90								27	36	45	72	105	150								
17	71	100								25	33	40	63	97	140	160	200	250					
22	93	130								30	50	80	100	125	160	200							
25	112	160								40	63	80	100	125	160	250							
30	130	180								57	70	90	112	140	225								
33	145	200								50	63	80	100	125	200								
42	180	250								63	80	100	160										
50	228	300								80	125												

Per materiali di resistenza diversa, la forza risulta proporzionale al carico di rottura




INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

