



[www.comaf.it](http://www.comaf.it)  
**PRESSA PIEGATRICE IDRAULICA SINCRONIZZATA "FARINA" USATA**



**PRESSA PIEGATRICE IDRAULICA SINCRONIZZATA "FARINA" USATA**, MOD. PFO/PS/N 40/20, LUNGHEZZA DI PIEGA 2100mm, POTENZA 40TON, 4 ASSI, N.6 PUNTALI, INCAVO 300mm, CNC ESA KLETRA 205, S.N. 4100395/S, ANNO 1995, CE

COD: 5688

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CONTATTACI](#)

SEGUICI SULLE NOSTRE PAGINE SOCIAL DI [FACEBOOK](#) E [LINKEDIN](#) PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO

SKU: N/A | Categories: [Press brakes](#), [Used Machine](#) |



costruzioni meccaniche  
fratelli  
**Farina** snc  
sovico (milano) - italy

**PRESSA PIEGATRICE Mod. PFO** PSN 40 20  
da mm. 2100 x Ton. 40 MAT. 4100395 S

**FORZA IN TONNELLATE** per piegare 1m. di Lamiera R=42 Kg/mm<sup>2</sup>  
**PIEGATURA LIBERA**  
S = Spessore in mm

R	H	A	0,5	0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	20	25	
0,8	3,5	5				3	5	8	12														
1	4,5	6				2,5	4	6	10	16													
1,2	5,6	8					3	5	8	12	18												
1,6	7	10						4	6	10	15	25											
2	9	12							5	8	12	20											
2,5	12	16								6	8	16	40										
3,2	14	20								7	13	30	50										
4	18	25								6	10	25	40	60									
5	22	30								8	20	31	50										
5,8	25	35								18	28	48											
6,3	28	40								25	40	62	75	100									
8	36	50								31	48	65	80	125									
10	45	60								28	38	54	65	100	160								
11,5	50	70								32	45	60	94	140									
13	56	80								30	40	50	80	120									
15	64	90								27	35	45	72	105	150								
17	71	100								25	33	40	63	97	140	180	200	250					
22	93	130								30	50	80	100	125	160	200							
25	112	160								40	63	80	100	125	160	200	250						
30	130	180								57	70	90	112	140	175	200							
33	145	200								50	63	80	100	125	200								
42	180	250																					
50	220	300																					

Per materiali di resistenza diversa, la forza risulta proporzionale al carico di rottura

DP.1





## **INFORMAZIONI AGGIUNTIVE**

